

bn018-01 HD-MTX(レボホリナート代替) 投与スケジュール

1クール day7

day1		day2		day3		day4		day5		
メイン	補償(下ルート)	メイン	補償(下ルート)	メイン	補償(下ルート)	メイン	補償(下ルート)	メイン	補償(下ルート)	
0-	①ソルデム3A500mL 1袋 メイロン20mL 1A	0-30 生食100mL 1瓶 ダイモックス注500mg O.5V	0-	①ソルデム3A500mL 1袋 メイロン20mL 1A	0-	①ソルデム3A500mL 1袋 メイロン20mL 1A	④レボホリナート注 7.5mg 生食50mL 1瓶 全期で 5分で投与 day2に調製	0-	①ソルデム3A500mL 1袋 メイロン20mL 1A	①レボホリナート注 7.5mg 生食50mL 1瓶 全期で 5分で投与 day3に調製
1-			1-		1-			1-		①レボホリナート注 7.5mg 生食50mL 1瓶 全期で 5分で投与 day4に調製
2-			2-		2-			2-		
3-	①生食500mL 1袋 メイロン20mL 1A		3-	①生食500mL 1袋 メイロン20mL 1A	3-	①生食500mL 1袋 メイロン20mL 1A		3-	①生食500mL 1袋 メイロン20mL 1A	
4-			4-		4-			4-		
5-			5-		5-			5-		
6-	①ソルデム3A500mL 1袋 メイロン20mL 1A		6-	②ソルデム3A500mL 1袋 メイロン20mL 1A	6-	②ソルデム3A500mL 1袋 メイロン20mL 1A	②レボホリナート注 7.5mg 生食50mL 1瓶 全期で 5分で投与 day2に調製	6-	②ソルデム3A500mL 1袋 メイロン20mL 1A	②レボホリナート注 7.5mg 生食50mL 1瓶 全期で 5分で投与 day3に調製
7-			7-		7-			7-		②レボホリナート注 7.5mg 生食50mL 1瓶 全期で 5分で投与 day4に調製
8-			8-		8-			8-		:30-9 生食100mL 1瓶 ダイモックス注500mg O.5V
9-	①生食500mL 1袋 メイロン20mL 1A		9-	②生食500mL 1袋 メイロン20mL 1A	9-	②生食500mL 1袋 メイロン20mL 1A		9-	②生食500mL 1袋 メイロン20mL 1A	
10-		11-30 グラニセロン 1袋	10-		10-			10-		
11-		:30-12 生食100mL 1瓶 ダイモックス注500mg O.5V	11-		11-			11-		
12-	②ソルデム3A500mL 1袋 メイロン20mL 1A	生食500mL 1袋 メイロン20mL 1A マトレキセト (3500mg/mf) 全量500mLに 下ルート	12-	③ソルデム3A500mL 1袋 メイロン20mL 1A	12-	③ソルデム3A500mL 1袋 メイロン20mL 1A	③レボホリナート注 7.5mg 生食50mL 1瓶 全期で 5分で投与 day2に調製	12-	③ソルデム3A500mL 1袋 メイロン20mL 1A	③レボホリナート注 7.5mg 生食50mL 1瓶 全期で 5分で投与 day4に調製
13-			13-		13-			13-		
14-			14-		14-			14-		
15-	②生食500mL 1袋 メイロン20mL 1A		15-	③生食500mL 1袋 メイロン20mL 1A	15-	③生食500mL 1袋 メイロン20mL 1A		15-	③生食500mL 1袋 メイロン20mL 1A	
16-			16-		16-			16-		
17-			17-		17-			17-		
18-	③ソルデム3A500mL 1袋 メイロン20mL 1A		18-	④ソルデム3A500mL 1袋 メイロン20mL 1A	18-	④ソルデム3A500mL 1袋 メイロン20mL 1A	④レボホリナート注 7.5mg 生食50mL 1瓶 全期で 5分で投与 day2に調製	18-	④ソルデム3A500mL 1袋 メイロン20mL 1A	④レボホリナート注 7.5mg 生食50mL 1瓶 全期で 5分で投与 day4に調製
19-			19-		19-			19-		④レボホリナート注 7.5mg 生食50mL 1瓶 全期で 5分で投与 day5に調製
20-		:30-21 生食100mL 1瓶 ダイモックス注500mg O.5V	20-		20-		:30-21 生食100mL 1瓶 ダイモックス注500mg O.5V	20-		:30-21 生食100mL 1瓶 ダイモックス注500mg O.5V
21-	③生食500mL 1袋 メイロン20mL 1A		21-	④生食500mL 1袋 メイロン20mL 1A	21-	④生食500mL 1袋 メイロン20mL 1A		21-	④生食500mL 1袋 メイロン20mL 1A	
22-			22-		22-			22-		
23-			23-		23-			23-		

day1の12時に降投与分のキモ調製室から払い出し  
その後は入院予約注射(カート)で払い出し

<レボホリナート変更レジメン>  
ロイコボリン供給不良時、レボホリナートへ代替レジメンあり  
ロイコボリン3mg 5A → レボホリナート 7.5mg

- |  |  |
|--|--|
| <p>&lt;レボホリナート代替レジメン ルール&gt;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>レボホリナートは全て薬剤室で調製する(土日含む)</li> <li>平日はケモ調製室、土日はTPN調製時に調製する</li> <li>当日午後～翌日午前分のレボホリナートを調製する<br/>(レボホリナートは調製後24時間安定データあり)</li> <li>土日のレボホリナートは、医師の確定入力なしで調製してOKです</li> <li>9:00までに削除されたら調製しないよう注意する</li> <li>払い出しはケモ調製室 または薬剤室のサブボックスから</li> </ul> | <p>&lt;レボホリナート代替レジメン ルール(化学療法担当者用)&gt;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>レボホリナート代替レジメンは最終日まで処方箋発行する</li> <li>調製日別にレボホリナートを振り分ける <b>翌日午前分まで前日に調製必要!</b></li> <li>土日分は、わかりやすいようピンクのビッカー用注射トレーに準備する</li> <li>レボホリナート25mg 1瓶でRp.3つ分まで抜き取り可能</li> <li>患者掲示板で医師宛てに「レボホリナート削除時は、前日9:00までに削除してください」と記載する</li> </ul> |
|--|--|