

SMILE療法 day1~5

1クール day28

day1		day2		day3		day4		day5	
メイン	側管(下ルート)	メイン	側管(下ルート)	メイン	側管(下ルート)	メイン	側管(下ルート)	メイン	側管(下ルート)
0-		0-		0-		0-		0-	
1-	①ソルデム3A500mL 1袋 メイロン20mL 1A	0-:30 生食100mL 1瓶 ダ イブツ注500mg 0.5V	1-	①ソルデム3A500mL 1袋 メイロン20mL 1A		1-	①ソルデム3A500mL 1袋 メイロン20mL 1A	1-	①ソルデム3A500mL 1袋 メイロン20mL 1A
2-			2-			2-		2-	
3-			3-			3-		3-	
4-	①生食500mL 1袋 メイロン20mL 1A		4-	①生食500mL 1袋 メイロン20mL 1A		4-	①生食500mL 1袋 メイロン20mL 1A	4-	①生食500mL 1袋 メイロン20mL 1A
5-			5-			5-		5-	
6-			6-	②ソルデム3A500mL 1袋 メイロン20mL 1A		6-	②ソルデム3A500mL 1袋 メイロン20mL 1A	6-	②ソルデム3A500mL 1袋 メイロン20mL 1A
7-	②ソルデム3A500mL 1袋 メイロン20mL 1A		7-	②ソルデム3A500mL 1袋 メイロン20mL 1A		7-	②ソルデム3A500mL 1袋 メイロン20mL 1A	7-	②ソルデム3A500mL 1袋 メイロン20mL 1A
8-			8-		9-9:30 グラセツク 1袋 デキサート注6.6mg 5V	8-		8-	
9-			9-		:30-10 生食100mL 1瓶 ダ イブツ注500mg 0.5V	9-		9-	
10-			10-			10-		10-	
11-	②生食500mL 1袋 メイロン20mL 1A	11-:30 グラセツク 1袋	11-	②生食500mL 1袋 メイロン20mL 1A	5%ブドウ糖液500mL 1袋 エトボシド (100mg/ml) 下ルート(フィルターなし)	11-	②生食500mL 1袋 メイロン20mL 1A	11-	②生食500mL 1袋 メイロン20mL 1A
12-			12-			12-		12-	
13-	③ソルデム3A500mL 1袋 メイロン20mL 1A	生食500mL 1袋 メイロン20mL 1A イボマイド (2000mg/ml) 全量500mLに 下ルート	13-	③ソルデム3A500mL 1袋 メイロン20mL 1A	③イブツ注3mg 5A 生食50mL 1瓶 全量で 投与後 5分後 投与	13-	③ソルデム3A500mL 1袋 メイロン20mL 1A	13-	③ソルデム3A500mL 1袋 メイロン20mL 1A
14-			14-		13:30-14 生食50mL 1瓶 ウロミテキサン 400mg	14-		14-	
15-			15-		14-16生食500mL 1袋 イボマイド (1.5g/ml) 下ルート(フィルターあり)	15-		15-	
16-	③生食500mL 1袋 メイロン20mL 1A		16-	③生食500mL 1袋 メイロン20mL 1A		16-	③生食500mL 1袋 メイロン20mL 1A	16-	③生食500mL 1袋 メイロン20mL 1A
17-			17-		18-18:30 生食50mL 1瓶 ウロミテキサン 400mg	17-		17-	
18-			18-			18-		18-	
19-	④ソルデム3A500mL 1袋 メイロン20mL 1A		19-	④ソルデム3A500mL 1袋 メイロン20mL 1A	④イブツ注3mg 5A 生食50mL 1瓶 全量で 加減投与後 5分後 投与	19-	④ソルデム3A500mL 1袋 メイロン20mL 1A	19-	④ソルデム3A500mL 1袋 メイロン20mL 1A
20-		:30-21 生食100mL 1瓶 ダ イブツ注500mg 0.5V	20-		:30-21 生食100mL 1瓶 ダ イブツ注500mg 0.5V	20-		20-	
21-			21-		:30 生食50mL 1瓶 ウロミテキサン 400mg	21-		21-	
22-	④生食500mL 1袋 メイロン20mL 1A		22-	④生食500mL 1袋 メイロン20mL 1A		22-	④生食500mL 1袋 メイロン20mL 1A	22-	④生食500mL 1袋 メイロン20mL 1A
23-			23-			23-		23-	

11:00までに払い出し

9:30までに払い出し

9:30までに払い出し

9:30までに払い出し

外痔赤のみケモ調製室から払い出し
その他は入院予約注射(カート)で払い出し

<レボホリナート変更レジメン>
ロイコポリン供給不良時、レボホリナートへ代替レジメンあり
ロイコポリン3mg 5A → レボホリナート 1.5mg