

| | |
|---------|---|
| コード | kg001-01 |
| ナンバリング | 1 |
| | 入院 ・ 外来 |
| | ケモセーブ(下ルート) |
| プロトコール名 | 分割CDDP GEM |
| 投与順序 | 1 薬剤 |
| 手技 | day1、8 |
| 2 薬剤 | ソルデム3A 500mL 1袋 硫酸Mg補正液(20) 0.5A 10%NaCl 12mL メインルート |
| 手技 | 持続点滴末梢(60分) |
| 3 薬剤 | ソルデム3A 500mL 1袋 10%NaCl 12mL メインルート |
| 手技 | Re.3と同時に投与 持続点滴末梢(60分) |
| 4 薬剤 | アロキシ注ハック 1袋 デキサート注6.6mg 1.25V 下ルートより Re.2と同時に投与 |
| 手技 | 持続点滴末梢(10分) |
| 5 薬剤 | 生食 100mL 1瓶 ゲムシタピン(1000mg/m ²) 下ルートより |
| 手技 | 持続点滴末梢(30分) |
| 6 薬剤 | 生食 250mL 1袋 ランダ注(40mg/m ²) 全量250mLに調製 経口補水液(OS1)1L/Day摂取 下ルートより |
| 手技 | 持続点滴末梢(30分) |
| 7 薬剤 | ソルデム3A 500mL 1袋 10%NaCl 12mL メインルート |
| 手技 | 持続点滴末梢(60分) |
| 8 薬剤 | |
| 手技 | day15は休薬 |
| 9 薬剤 | 休薬完了day21 |
| 手技 | |
| 10 薬剤 | |
| 手技 | |
| 11 薬剤 | |
| 手技 | |
| 12 薬剤 | |
| 手技 | |
| 13 薬剤 | |
| 手技 | |
| 14 薬剤 | |
| 手技 | |