

SMILE療法 day1~5

1クール day28

day1			day2			day3			day4			day5		
	メイン	側管(下ルート)		メイン	側管(下ルート)		メイン	側管(下ルート)		メイン	側管(下ルート)		メイン	側管(下ルート)
0-		0-:30 生食100mL 1瓶 デイトラ注500mg 0.5V	0-	①ソルデム3A500mL 1袋 メイロン20mL 1A		0-	①ソルデム3A500mL 1袋 メイロン20mL 1A	①ロバ注3mg 5A 生食50mL 1瓶 全期で 5分で投与	0-	①ソルデム3A500mL 1袋 メイロン20mL 1A	①ロバ注3mg 5A 生食50mL 1瓶 全期で 5分で投与	0-	①ソルデム3A500mL 1袋 メイロン20mL 1A	①ロバ注3mg 5A 生食50mL 1瓶 全期で 5分で投与
1-	①ソルデム3A500mL 1袋 メイロン20mL 1A		1-			1-	①ソルデム3A500mL 1袋 メイロン20mL 1A		1-	①ソルデム3A500mL 1袋 メイロン20mL 1A		1-		
2-			2-			2-			2-			2-		
3-	①生食500mL 1袋 メイロン20mL 1A		3-	①生食500mL 1袋 メイロン20mL 1A		3-	①生食500mL 1袋 メイロン20mL 1A		3-	①生食500mL 1袋 メイロン20mL 1A		3-	①生食500mL 1袋 メイロン20mL 1A	
4-			4-			4-			4-			4-		
5-			5-			5-			5-			5-		
6-			6-	②ソルデム3A500mL 1袋 メイロン20mL 1A		6-	②ソルデム3A500mL 1袋 メイロン20mL 1A	②ロバ注3mg 5A 生食50mL 1瓶 全期で 5分で投与	6-	②ソルデム3A500mL 1袋 メイロン20mL 1A	②ロバ注3mg 5A 生食50mL 1瓶 全期で 5分で投与	6-	②ソルデム3A500mL 1袋 メイロン20mL 1A	②ロバ注3mg 5A 生食50mL 1瓶 全期で 5分で投与
7-	②ソルデム3A500mL 1袋 メイロン20mL 1A		7-			7-	②ソルデム3A500mL 1袋 メイロン20mL 1A		7-	②ソルデム3A500mL 1袋 メイロン20mL 1A		7-		
8-			8-	9-9:30 グラントロ 1袋 デキセート注6.6mg 5V		8-	9-9:30 グラントロ 1袋 デキセート注6.6mg 5V		8-	9-9:30 グラントロ 1袋 デキセート注6.6mg 5V		8-	9-9:30 グラントロ 1袋 デキセート注6.6mg 5V	
9-			9-	:30-10 生食100mL 1瓶 デイトラ注500mg 0.5V		9-	:30-10 生食100mL 1瓶 デイトラ注500mg 0.5V		9-	:30-10 生食100mL 1瓶 デイトラ注500mg 0.5V		9-	:30-10 生食100mL 1瓶 デイトラ注500mg 0.5V	
10-	②生食500mL 1袋 メイロン20mL 1A	11-:30 グラントロ 1袋	10-	②生食500mL 1袋 メイロン20mL 1A	5%ブドウ糖液500mL 1袋 エトボシド (100mg/ml) 下ルート(フィルターなし)	10-	②生食500mL 1袋 メイロン20mL 1A	5%ブドウ糖液500mL 1袋 エトボシド (100mg/ml) 下ルート(フィルターなし)	10-	②生食500mL 1袋 メイロン20mL 1A	5%ブドウ糖液500mL 1袋 エトボシド (100mg/ml) 下ルート(フィルターなし)	10-	②生食500mL 1袋 メイロン20mL 1A	
11-		:30-12 生食100mL 1瓶 デイトラ注500mg 0.5V	11-			11-			11-			11-		
12-		生食500mL 1袋 メイロン20mL 1A イトボシド (2000mg/ml) 全食500mLに 下ルート	12-	③ソルデム3A500mL 1袋 メイロン20mL 1A	③ロバ注3mg 5A 生食50mL 1瓶 全期で 11:30-14 投与後 5分で投与	12-	③ソルデム3A500mL 1袋 メイロン20mL 1A	③ロバ注3mg 5A 生食50mL 1瓶 全期で 11:30-14 投与後 5分で投与	12-	③ソルデム3A500mL 1袋 メイロン20mL 1A	③ロバ注3mg 5A 生食50mL 1瓶 全期で 11:30-14 投与後 5分で投与	12-	③ソルデム3A500mL 1袋 メイロン20mL 1A	③ロバ注3mg 5A 生食50mL 1瓶 全期で 5分で投与
13-	③ソルデム3A500mL 1袋 メイロン20mL 1A		13-			13-	③ソルデム3A500mL 1袋 メイロン20mL 1A		13-	③ソルデム3A500mL 1袋 メイロン20mL 1A		13-		
14-			14-	13:30-14 生食50mL 1瓶 ウロミデキサン 400mg		14-	13:30-14 生食50mL 1瓶 ウロミデキサン 400mg		14-	13:30-14 生食50mL 1瓶 ウロミデキサン 400mg		14-		
15-			15-	14-16 生食500mL 1袋 イボマイド (1.5g/ml) 下ルート(フィルターあり)		15-	14-16 生食500mL 1袋 イボマイド (1.5g/ml) 下ルート(フィルターあり)		15-	14-16 生食500mL 1袋 イボマイド (1.5g/ml) 下ルート(フィルターあり)		15-		
16-	③生食500mL 1袋 メイロン20mL 1A		16-	③生食500mL 1袋 メイロン20mL 1A		16-	③生食500mL 1袋 メイロン20mL 1A		16-	③生食500mL 1袋 メイロン20mL 1A		16-	③生食500mL 1袋 メイロン20mL 1A	
17-			17-	18-18:30 生食50mL 1瓶 ウロミデキサン 400mg		17-	18-18:30 生食50mL 1瓶 ウロミデキサン 400mg		17-	18-18:30 生食50mL 1瓶 ウロミデキサン 400mg		17-		
18-			18-	④ロバ注3mg 5A 生食50mL 1瓶 全期で 加計投与投与後 5分で投与		18-	④ロバ注3mg 5A 生食50mL 1瓶 全期で 加計投与投与後 5分で投与		18-	④ロバ注3mg 5A 生食50mL 1瓶 全期で 加計投与投与後 5分で投与		18-	④ロバ注3mg 5A 生食50mL 1瓶 全期で 5分で投与	
19-	④ソルデム3A500mL 1袋 メイロン20mL 1A		19-	④ソルデム3A500mL 1袋 メイロン20mL 1A		19-	④ソルデム3A500mL 1袋 メイロン20mL 1A		19-	④ソルデム3A500mL 1袋 メイロン20mL 1A		19-	④ソルデム3A500mL 1袋 メイロン20mL 1A	
20-		:30-21 生食100mL 1瓶 デイトラ注500mg 0.5V	20-		:30-21 生食100mL 1瓶 デイトラ注500mg 0.5V	20-		:30-21 生食100mL 1瓶 デイトラ注500mg 0.5V	20-		:30-21 生食100mL 1瓶 デイトラ注500mg 0.5V	20-		:30-21 生食100mL 1瓶 デイトラ注500mg 0.5V
21-			21-		:30 生食50mL 1瓶 ウロミデキサン 400mg	21-		:30 生食50mL 1瓶 ウロミデキサン 400mg	21-		:30 生食50mL 1瓶 ウロミデキサン 400mg	21-		
22-	④生食500mL 1袋 メイロン20mL 1A		22-	④生食500mL 1袋 メイロン20mL 1A		22-	④生食500mL 1袋 メイロン20mL 1A		22-	④生食500mL 1袋 メイロン20mL 1A		22-	④生食500mL 1袋 メイロン20mL 1A	
23-			23-			23-			23-			23-		

11:00までに払い出し

9:30までに払い出し

9:30までに払い出し

9:30までに払い出し

外検赤のみケモ調製室から払い出し
その他は入院予約注射(カード)で払い出し

<レボホリナート変更レジメン>

ロイコボリン供給不良時、レボホリナートへ代替レジメンあり
ロイコボリン3mg 5A → レボホリナート 7.5mg