

ng003-01HD-MTX 投与スケジュール

1クール day14

day1		day2		day3		day4		day5	
メイン	副薬(下ルート)	メイン	副薬(下ルート)	メイン	副薬(下ルート)	メイン	副薬(下ルート)	メイン	副薬(下ルート)
0ー	①ソルデム3A500mL 1袋 メイロン20mL 1A	0ー	①ソルデム3A500mL 1袋 メイロン20mL 2A	0ー	①ソルデム3A500mL 1袋 メイロン20mL 2A	0ー	①ソルデム3A500mL 1袋 メイロン20mL 2A	0ー	①ソルデム3A500mL 1袋 メイロン20mL 2A
1ー		1ー	①ロイボリン注3mg 5A 生食50mL 1瓶 全開で 5分で投与	1ー		1ー		1ー	
2ー		2ー		2ー		2ー		2ー	
3ー	①生食500mL 1袋 メイロン20mL 1A	3ー	①生食500mL 1袋 メイロン20mL 2A	3ー	①生食500mL 1袋 メイロン20mL 2A	3ー	①生食500mL 1袋 メイロン20mL 2A	3ー	①生食500mL 1袋 メイロン20mL 2A
4ー		4ー	②ロイボリン注3mg 5A 生食50mL 1瓶 全開で 5分で投与	4ー	①ロイボリン注3mg 5A 生食50mL 1瓶 全開で 5分で投与	4ー	①ロイボリン注3mg 5A 生食50mL 1瓶 全開で 5分で投与	4ー	
5ー		5ー		5ー		5ー		5ー	
6ー	①ソルデム3A500mL 1袋 メイロン20mL 2A	6ー	②ソルデム3A500mL 1袋 メイロン20mL 2A	6ー	②ソルデム3A500mL 1袋 メイロン20mL 2A	6ー	②ソルデム3A500mL 1袋 メイロン20mL 2A	6ー	
7ー		7ー	③ロイボリン注3mg 5A 生食50mL 1瓶 全開で 5分で投与	7ー		7ー		7ー	
8ー		8ー		8ー		8ー		8ー	①生食500mL 1袋 メイロン20mL 2A
9ー	①生食500mL 1袋 メイロン20mL 2A	9ー	②生食500mL 1袋 メイロン20mL 2A	9ー	②生食500mL 1袋 メイロン20mL 2A	9ー	②生食500mL 1袋 メイロン20mL 2A	9ー	
10ー		10ー	④ロイボリン注3mg 5A 生食50mL 1瓶 全開で 5分で投与	10ー	②ロイボリン注3mg 5A 生食50mL 1瓶 全開で 5分で投与	10ー	②ロイボリン注3mg 5A 生食50mL 1瓶 全開で 5分で投与	10ー	
11ー		11ー	⑤ロイボリン注3mg 5A 生食50mL 1瓶 全開で 5分で投与	11ー	③生食500mL 1袋 メイロン20mL 2A	11ー	③生食500mL 1袋 メイロン20mL 2A	11ー	
12ー	②ソルデム3A500mL 1袋 メイロン20mL 2A	12ー	③ソルデム3A500mL 1袋 メイロン20mL 2A	12ー	③ソルデム3A500mL 1袋 メイロン20mL 2A	12ー	③ソルデム3A500mL 1袋 メイロン20mL 2A	12ー	
13ー		13ー	⑥ロイボリン注3mg 5A 生食50mL 1瓶 全開で 5分で投与	13ー		13ー		13ー	
14ー		14ー		14ー		14ー		14ー	
15ー	②生食500mL 1袋 メイロン20mL 2A	15ー	③生食500mL 1袋 メイロン20mL 2A	15ー	③生食500mL 1袋 メイロン20mL 2A	15ー	③生食500mL 1袋 メイロン20mL 2A	15ー	
16ー		16ー	⑦ロイボリン注3mg 5A 生食50mL 1瓶 全開で 5分で投与	16ー	③ロイボリン注3mg 5A 生食50mL 1瓶 全開で 5分で投与	16ー	③ロイボリン注3mg 5A 生食50mL 1瓶 全開で 5分で投与	16ー	②ソルデム3A500mL 1袋 メイロン20mL 2A
17ー		17ー		17ー		17ー		17ー	
18ー	③ソルデム3A500mL 1袋 メイロン20mL 2A	18ー	④ソルデム3A500mL 1袋 メイロン20mL 2A	18ー	④ソルデム3A500mL 1袋 メイロン20mL 2A	18ー	④ソルデム3A500mL 1袋 メイロン20mL 2A	18ー	
19ー		19ー	⑧ロイボリン注3mg 5A 生食50mL 1瓶 全開で 5分で投与	19ー		19ー		19ー	
20ー		20ー		20ー		20ー		20ー	
21ー	③生食500mL 1袋 メイロン20mL 2A	21ー	④生食500mL 1袋 メイロン20mL 2A	21ー	④生食500mL 1袋 メイロン20mL 2A	21ー	④生食500mL 1袋 メイロン20mL 2A	21ー	
22ー		22ー	⑧ロイボリン注3mg 5A 生食50mL 1瓶 全開で 5分で投与	22ー	④ロイボリン注3mg 5A 生食50mL 1瓶 全開で 5分で投与	22ー	④ロイボリン注3mg 5A 生食50mL 1瓶 全開で 5分で投与	22ー	
23ー		23ー	⑨ロイボリン注3mg 5A 生食50mL 1瓶 全開で 5分で投与	23ー	⑤生食500mL 1袋 メイロン20mL 2A	23ー	⑤生食500mL 1袋 メイロン20mL 2A	23ー	

day1の12時以降投与分のみケモ調製室から払い出し
その他は入院予約注射(カード)で払い出し