

ng003-01	HD-MTX 投与スケジュール		1クール day14		day1		day2		day3		day4		day5	
	メイン	副薬(下ルート)	メイン	副薬(下ルート)	メイン	副薬(下ルート)	メイン	副薬(下ルート)	メイン	副薬(下ルート)	メイン	副薬(下ルート)	メイン	副薬(下ルート)
0-	①ソルデム3A500mL 1袋 メイロン20mL 1A	0-30 生食100mL 1瓶 ダイワモックス注500mg 0.5V	①ソルデム3A500mL 1袋 メイロン20mL 2A	①ロイホリン注3mg 5A 生食50mL 1瓶 全開で 5分で投与	①ソルデム3A500mL 1袋 メイロン20mL 2A		①ソルデム3A500mL 1袋 メイロン20mL 2A		①ソルデム3A500mL 1袋 メイロン20mL 2A		①ソルデム3A500mL 1袋 メイロン20mL 2A		①ソルデム3A500mL 1袋 メイロン20mL 2A	
1-														
2-														
3-	①生食500mL 1袋 メイロン20mL 1A		①生食500mL 1袋 メイロン20mL 2A	②ロイホリン注3mg 5A 生食50mL 1瓶 全開で 5分で投与	③生食500mL 1袋 メイロン20mL 2A	①ロイホリン注3mg 5A 生食50mL 1瓶 全開で 5分で投与	③生食500mL 1袋 メイロン20mL 2A	②ロイホリン注3mg 5A 生食50mL 1瓶 全開で 5分で投与	③生食500mL 1袋 メイロン20mL 2A	①ロイホリン注3mg 5A 生食50mL 1瓶 全開で 5分で投与	③生食500mL 1袋 メイロン20mL 2A	①ロイホリン注3mg 5A 生食50mL 1瓶 全開で 5分で投与	③生食500mL 1袋 メイロン20mL 2A	①ソルデム3A500mL 1袋 メイロン20mL 2A
4-														
5-														
6-	①ソルデム3A500mL 1袋 メイロン20mL 2A		②ソルデム3A500mL 1袋 メイロン20mL 2A	③ロイホリン注3mg 5A 生食50mL 1瓶 全開で 5分で投与	③ソルデム3A500mL 1袋 メイロン20mL 2A	④ロイホリン注3mg 5A 生食50mL 1瓶 全開で 5分で投与	③ソルデム3A500mL 1袋 メイロン20mL 2A	⑤ロイホリン注3mg 5A 生食50mL 1瓶 全開で 5分で投与	③ソルデム3A500mL 1袋 メイロン20mL 2A	③ロイホリン注3mg 5A 生食50mL 1瓶 全開で 5分で投与	③ソルデム3A500mL 1袋 メイロン20mL 2A	③ロイホリン注3mg 5A 生食50mL 1瓶 全開で 5分で投与	③ソルデム3A500mL 1袋 メイロン20mL 2A	①生食500mL 1袋 メイロン20mL 2A
7-														
8-														
9-	①生食500mL 1袋 メイロン20mL 2A		②生食500mL 1袋 メイロン20mL 2A	④ロイホリン注3mg 5A 生食50mL 1瓶 全開で 5分で投与	②生食500mL 1袋 メイロン20mL 2A	⑤ロイホリン注3mg 5A 生食50mL 1瓶 全開で 5分で投与	②生食500mL 1袋 メイロン20mL 2A	⑥ロイホリン注3mg 5A 生食50mL 1瓶 全開で 5分で投与	②生食500mL 1袋 メイロン20mL 2A	⑥ロイホリン注3mg 5A 生食50mL 1瓶 全開で 5分で投与	②生食500mL 1袋 メイロン20mL 2A	⑥ロイホリン注3mg 5A 生食50mL 1瓶 全開で 5分で投与	②生食500mL 1袋 メイロン20mL 2A	②ソルデム3A500mL 1袋 メイロン20mL 2A
10-		11-30 クラニセトロン 1袋												
11-		:30-12 生食100mL 1瓶 ダイワモックス注500mg 0.5V												
12-	②ソルデム3A500mL 1袋 メイロン20mL 2A	生食500mL 1袋 メイロン20mL 1A ケトルセット (3500mg/ml) 全量500mLに 下ルート	③ソルデム3A500mL 1袋 メイロン20mL 2A	⑤ロイホリン注3mg 5A 生食50mL 1瓶 全開で 5分で投与	③ソルデム3A500mL 1袋 メイロン20mL 2A	⑦ロイホリン注3mg 5A 生食50mL 1瓶 全開で 5分で投与	③ソルデム3A500mL 1袋 メイロン20mL 2A	⑧ロイホリン注3mg 5A 生食50mL 1瓶 全開で 5分で投与	③ソルデム3A500mL 1袋 メイロン20mL 2A	⑧ロイホリン注3mg 5A 生食50mL 1瓶 全開で 5分で投与	③ソルデム3A500mL 1袋 メイロン20mL 2A	⑧ロイホリン注3mg 5A 生食50mL 1瓶 全開で 5分で投与	③ソルデム3A500mL 1袋 メイロン20mL 2A	②ソルデム3A500mL 1袋 メイロン20mL 2A
13-														
14-														
15-	②生食500mL 1袋 メイロン20mL 2A		③生食500mL 1袋 メイロン20mL 2A	⑥ロイホリン注3mg 5A 生食50mL 1瓶 全開で 5分で投与	③生食500mL 1袋 メイロン20mL 2A	⑧ロイホリン注3mg 5A 生食50mL 1瓶 全開で 5分で投与	③生食500mL 1袋 メイロン20mL 2A	⑨ロイホリン注3mg 5A 生食50mL 1瓶 全開で 5分で投与	③生食500mL 1袋 メイロン20mL 2A	⑨ロイホリン注3mg 5A 生食50mL 1瓶 全開で 5分で投与	③生食500mL 1袋 メイロン20mL 2A	⑨ロイホリン注3mg 5A 生食50mL 1瓶 全開で 5分で投与	③生食500mL 1袋 メイロン20mL 2A	
16-														
17-														
18-	③ソルデム3A500mL 1袋 メイロン20mL 2A		④ソルデム3A500mL 1袋 メイロン20mL 2A	⑦ロイホリン注3mg 5A 生食50mL 1瓶 全開で 5分で投与	④ソルデム3A500mL 1袋 メイロン20mL 2A	⑩ロイホリン注3mg 5A 生食50mL 1瓶 全開で 5分で投与	④ソルデム3A500mL 1袋 メイロン20mL 2A	⑪ロイホリン注3mg 5A 生食50mL 1瓶 全開で 5分で投与	④ソルデム3A500mL 1袋 メイロン20mL 2A	⑪ロイホリン注3mg 5A 生食50mL 1瓶 全開で 5分で投与	④ソルデム3A500mL 1袋 メイロン20mL 2A	⑪ロイホリン注3mg 5A 生食50mL 1瓶 全開で 5分で投与	④ソルデム3A500mL 1袋 メイロン20mL 2A	
19-														
20-														
21-	③生食500mL 1袋 メイロン20mL 2A	①ロイホリン注3mg 5A 生食50mL 1瓶 全開で 5分で投与	④生食500mL 1袋 メイロン20mL 2A	⑧ロイホリン注3mg 5A 生食50mL 1瓶 全開で 5分で投与	④生食500mL 1袋 メイロン20mL 2A	⑩ロイホリン注3mg 5A 生食50mL 1瓶 全開で 5分で投与	④生食500mL 1袋 メイロン20mL 2A	⑪ロイホリン注3mg 5A 生食50mL 1瓶 全開で 5分で投与	④生食500mL 1袋 メイロン20mL 2A	⑪ロイホリン注3mg 5A 生食50mL 1瓶 全開で 5分で投与	④生食500mL 1袋 メイロン20mL 2A	⑪ロイホリン注3mg 5A 生食50mL 1瓶 全開で 5分で投与	④生食500mL 1袋 メイロン20mL 2A	
22-														
23-		:30-0 生食100mL 1瓶 ダイワモックス注500mg 0.5V	②生食500mL 1袋 メイロン20mL 2A	⑨ロイホリン注3mg 5A 生食50mL 1瓶 全開で 5分で投与	②生食500mL 1袋 メイロン20mL 2A	⑪ロイホリン注3mg 5A 生食50mL 1瓶 全開で 5分で投与	②生食500mL 1袋 メイロン20mL 2A	⑫ロイホリン注3mg 5A 生食50mL 1瓶 全開で 5分で投与	②生食500mL 1袋 メイロン20mL 2A	⑫ロイホリン注3mg 5A 生食50mL 1瓶 全開で 5分で投与	②生食500mL 1袋 メイロン20mL 2A	⑫ロイホリン注3mg 5A 生食50mL 1瓶 全開で 5分で投与	②生食500mL 1袋 メイロン20mL 2A	

day1の12時以降投与分のみケモ調製室から払い出し  
その他は入院予約注射(カート)で払い出し