

コード ナンバリング	gi002-01	gi003-01	gi004-01	gi005-01	gi007-01	gi008-01	gi009-01
	入院・外来 ケモセーフ	入院 ケモセーフ	入院・外来 ケモセーフ	入院・外来 ケモセーフ	入院・外来 ケモセーフ	入院 ケモセーフ(下ルート)	入院 ケモセーフ(下ルート)
プロトコール名	weekly タキソテール(放射線併用)	Weekly CDDP(40mg/m <sup>2</sup> )	Triweekly タキソテール	オブジーボ(2週毎)	アービタックス	FP+アービタックス療法(初回)	FP+アービタックス療法
投与順序	1 薬剤	2 薬剤	3 薬剤	4 薬剤	5 薬剤	6 薬剤	7 薬剤
薬剤	生食 100mL 1瓶 デキサート注6.6mg 1V	テカド <sup>®</sup> 8mg/日内服 (Day2~4)	カイトリル注ハグ <sup>®</sup> 3mg 1袋 デキサート注6.6mg 1V	生食 100mL 1瓶 オブジーボ注(240mg/body)	生食 100mL 1瓶 デキサート注6.6mg 1V Rp.1と同時にレスタシコ <sup>®</sup> 75錠服用	生食 100mL 1瓶 デキサート注6.6mg 1V Rp.1と同時にレスタシコ <sup>®</sup> 75錠服用	生食 100mL 1瓶 デキサート注6.6mg 1V Rp.1と同時にレスタシコ <sup>®</sup> 75錠服用
手技	持続点滴末梢(30分)	day1	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(30分)	day1は10時に投与開始予定	day1は10時に投与開始予定
2 薬剤	5%ブドウ糖250mL 1袋 ドセタキセル (10mg/m <sup>2</sup> ) 調製時ボンピング必要	ソルデム3A 500mL 1袋 メインルート	5%ブドウ糖500mL 1袋 ドセタキセル (60mg/m <sup>2</sup> ) 調製時ボンピング必要	生食 50mL 1瓶 メインルート 全開で	生食500mL 1袋 アービタックス(500mg/m <sup>2</sup> ) 全量を500mLに	アロキシ注ハグ <sup>®</sup> 1袋 デキサート注6.6mg 1.5V メインルート	生食100mL 1瓶 デキサート注6.6mg 1V メインルート
手技	持続点滴末梢(60分)	持続点滴末梢(120分)	持続点滴末梢(90分)	持続点滴末梢(5分)	持続点滴末梢(120分)	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(30分)
3 薬剤	休業完了day7	ソルデム1 500mL 1袋 メインルート	休業完了day14	生食 250mL 1袋	生食 500mL 1袋 アービタックス(400mg/m <sup>2</sup> ) 全量500mL Rp.3と同時 上ルートより	生食 500mL 1袋 フルオロウシラ (800mg/m <sup>2</sup> ) Rp.3と同時 下ルートより	生食250mL 1袋 アービタックス (250mg/m <sup>2</sup> ) 全量250mL Rp.3と同時 上ルートより
手技	持続点滴末梢(120分)	持続点滴末梢(120分)	day8,15は、休業週	持続点滴末梢(60分)	持続点滴末梢(120分)	持続点滴末梢(24hr)	持続点滴末梢(60分)
4 薬剤	グラニセトロン注ハグ <sup>®</sup> 1袋 デキサート注6.6mg 1V メインルート	休業完了day21	休業完了day14	ソルデム3A 500mL 1袋 Rp.2と同時 下ルートより	ソルデム3A 500mL 1袋 Rp.2と同時 下ルートより	ソルデム3A 500mL 1袋 Rp.2と同時 下ルートより	ソルデム3A 500mL 1袋 Rp.2と同時 下ルートより
手技	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(120分)	持続点滴末梢(120分)	持続点滴末梢(120分)	持続点滴末梢(120分)	持続点滴末梢(120分)	持続点滴末梢(120分)
5 薬剤	生食500mL 1袋 シスプラチン (40mg/m <sup>2</sup> ) 全量を500mLに 上ルートより	生食 500mL 1袋 メインルートより	生食 500mL 1袋 メインルートより	生食 500mL 1袋 メインルートより	ソルデム3A 500mL 1袋 メインルートより	生食 500mL 1袋 メインルートより	ソルデム3A 500mL 1袋 メインルートより
手技	持続点滴末梢(120分)	持続点滴末梢(120分)	持続点滴末梢(90分)	持続点滴末梢(120分)	持続点滴末梢(90分)	持続点滴末梢(120分)	持続点滴末梢(120分)
6 薬剤	マンニトール300mL 1瓶 メインルート	生食 500mL 1袋 シスプラチン (80mg/m <sup>2</sup> ) 全量を500mLに 上ルートより	生食 500mL 1袋 シスプラチン (80mg/m <sup>2</sup> ) 全量を500mLに 上ルートより	生食 500mL 1袋 シスプラチン (80mg/m <sup>2</sup> ) 全量を500mLに 上ルートより	生食 500mL 1袋 シスプラチン (80mg/m <sup>2</sup> ) 全量を500mLに 上ルートより	生食 500mL 1袋 シスプラチン (80mg/m <sup>2</sup> ) 全量を500mLに 上ルートより	生食 500mL 1袋 シスプラチン (80mg/m <sup>2</sup> ) 全量を500mLに 上ルートより
手技	持続点滴末梢(60分)	持続点滴末梢(120分)	day8,15	持続点滴末梢(120分)	day8,15	持続点滴末梢(120分)	day8,15
7 薬剤	ソルデム3A 500mL 1袋 メインルート	生食 100mL 1瓶 デキサート注6.6mg 1V Rp.1と同時にレスタシコ <sup>®</sup> 75錠服用	生食 20mL 1A ランシックス注20mg 1A 下ルートより	生食 20mL 1A ランシックス注20mg 1A 下ルートより	生食 20mL 1A ランシックス注20mg 1A 下ルートより	生食 20mL 1A ランシックス注20mg 1A 下ルートより	生食 100mL 1瓶 デキサート注6.6mg 1V Rp.1と同時にレスタシコ <sup>®</sup> 75錠服用
手技	持続点滴末梢(120分)	持続点滴末梢(120分)	静脈注射	持続点滴末梢(30分)	静脈注射	持続点滴末梢(30分)	持続点滴末梢(30分)
8 薬剤	ソルデム1 500mL 1袋 メインルート	生食 500mL 1袋 フルオロウシラ (800mg/m <sup>2</sup> ) Rp.8と同時 下ルートより	生食 500mL 1袋 フルオロウシラ (800mg/m <sup>2</sup> ) Rp.8と同時 下ルートより	生食 500mL 1袋 フルオロウシラ (800mg/m <sup>2</sup> ) Rp.8と同時 下ルートより	生食 500mL 1袋 フルオロウシラ (800mg/m <sup>2</sup> ) Rp.8と同時 下ルートより	生食 500mL 1袋 フルオロウシラ (800mg/m <sup>2</sup> ) Rp.8と同時 下ルートより	生食 500mL 1袋 フルオロウシラ (800mg/m <sup>2</sup> ) Rp.8と同時 下ルートより
手技	持続点滴末梢(120分)	持続点滴末梢(24hr)	持続点滴末梢(60分)	持続点滴末梢(24hr)	持続点滴末梢(60分)	持続点滴末梢(24hr)	持続点滴末梢(60分)
9 薬剤	ソルデム3A 500mL 1袋 メインルート	生食 250mL 1瓶 メインルート 全開で	ソルデム3A 500mL 1袋 Rp.7と同時 メインルートより	生食 250mL 1瓶 メインルート 全開で	ソルデム3A 500mL 1袋 Rp.7と同時 メインルートより	生食 250mL 1瓶 メインルート 全開で	ソルデム3A 500mL 1袋 Rp.7と同時 メインルートより
手技	持続点滴末梢(120分)	持続点滴末梢(120分)	持続点滴末梢(120分)	持続点滴末梢(60分)	持続点滴末梢(60分)	持続点滴末梢(120分)	持続点滴末梢(5分)
10 薬剤	休業完了day7	ソルデム3A 500mL 1袋 メインルートより	休業完了day21	ソルデム3A 500mL 1袋 メインルートより	休業完了day21	ソルデム3A 500mL 1袋 メインルートより	休業完了day21
手技	持続点滴末梢(120分)	持続点滴末梢(120分)	持続点滴末梢(120分)	持続点滴末梢(120分)	持続点滴末梢(120分)	持続点滴末梢(120分)	持続点滴末梢(120分)
11 薬剤	アプレピタント内服	ソルデム3A 500mL 1袋 メインルートより	ソルデム3A 500mL 1袋 メインルートより	ソルデム3A 500mL 1袋 メインルートより	ソルデム3A 500mL 1袋 メインルートより	ソルデム3A 500mL 1袋 メインルートより	ソルデム3A 500mL 1袋 メインルートより
手技	持続点滴末梢(120分)	持続点滴末梢(120分)	持続点滴末梢(120分)	持続点滴末梢(120分)	持続点滴末梢(120分)	持続点滴末梢(120分)	持続点滴末梢(120分)
12 薬剤	ソルデム3A 500mL 1袋 メインルートより	ソルデム3A 500mL 1袋 メインルートより	ソルデム3A 500mL 1袋 メインルートより	ソルデム3A 500mL 1袋 メインルートより	ソルデム3A 500mL 1袋 メインルートより	ソルデム3A 500mL 1袋 メインルートより	ソルデム3A 500mL 1袋 メインルートより
手技	持続点滴末梢(120分)	持続点滴末梢(120分)	持続点滴末梢(120分)	持続点滴末梢(120分)	持続点滴末梢(120分)	持続点滴末梢(120分)	持続点滴末梢(120分)
13 薬剤	アプレピタント内服	アプレピタント内服	アプレピタント内服	アプレピタント内服	アプレピタント内服	アプレピタント内服	アプレピタント内服
手技	持続点滴末梢(120分)	持続点滴末梢(120分)	持続点滴末梢(120分)	持続点滴末梢(120分)	持続点滴末梢(120分)	持続点滴末梢(120分)	持続点滴末梢(120分)
14 薬剤	アプレピタント内服	アプレピタント内服	アプレピタント内服	アプレピタント内服	アプレピタント内服	アプレピタント内服	アプレピタント内服
手技	持続点滴末梢(120分)	持続点滴末梢(120分)	持続点滴末梢(120分)	持続点滴末梢(120分)	持続点滴末梢(120分)	持続点滴末梢(120分)	持続点滴末梢(120分)



